

RinoSet® PROGRAM

REGISTERED COMMUNITY DESIGN

MANUÁL

Doporučený postup při sestavování
variabilního systému RinoSet®

Základem nového programu je dopadová žíněnka o rozměru 3 x 2m x 30cm spojená ideálním navržením suchých zipů pro spojení jednotlivých částí. Systémem spojení jednotlivých dílů získáte nové cvičební vybavení.



Základní způsob montáže a demontáže



Takto **ne**



Takto **ano**

A) základní stavební prvky - složení dopadové plochy, modrá strana




B) složení doskované plochy, žlutá strana



C) složení tribuny



D) postavení mantinelů




REGISTERED COMMUNITY DESIGN

E) kladina a lavička s připojením ultralehkých žíněnek



F) tunel




G) cvičení na lavičkách



H) švédská bedna



I) překážky, další možné využití stavebnice




1) Akrobatická dráha



2) Základní lavička



3) Dskoková plocha pro doskok z nářadí



4) Dopadová plocha




5) Rozběhový pás



6) Vysoká a nízká lavička



7) Tunel



8) Tribuna skládací



9) Mantinely



10) Švédská bedna




11) Parcour stěny



12) Bradla



13) Překážková dráha



14,15) Varianta dráhy
(oběhová, přeskoková)

